



Die ganze Welt der Bodenreinigung

KOMPETENZ IN SACHEN REINIGUNG



BODENREINIGUNG

Das große WEIDNER-Programm für Reinigung & Sauberkeit

Vor Ihnen liegt der große WEIDNER-Katalog mit dem kompletten Programm rund um Reinigung und Sauberkeit. Es gibt viele Argumente, die für den wachsenden Erfolg unserer Produkte sprechen:

Qualität bis ins Detail!

Seit 1918 ist die Marke WEIDNER für solide Qualität und hohe Zuverlässigkeit bekannt. »Zufriedene Kunden sichern den Erfolg von morgen!« Ständige Überprüfung des Materials und strenge Fertigungskontrollen sichern den hohen Qualitätsstandard.

Technik nach dem neuesten Stand!

Unsere Kunden erwarten Produkte, die sich durch hervorragende Gebrauchseigenschaften auszeichnen. Die Praxis bestätigt unser Streben nach technischem Vorsprung. Bequeme Handhabung, sichere Funktion und die erwiesene hohe Wirtschaftlichkeit sind die markanten Merkmale der WEIDNER-Technologie.

Sicherheit!

WEIDNER-Erzeugnisse entsprechen selbstverständlich den internationalen Sicherheitsbestimmungen. Die Prüfungen der Sicherheit im elektrischen wie auch im mechanischen Bereich bestätigen die von uns getroffenen Maßnahmen zur Sicherheit unserer Produkte im täglichen Gebrauch.

Ergonomie!

Der Mensch steht im Mittelpunkt, wenn es um die Entwicklung und Konstruktion moderner Maschinen und Werkzeuge geht. Im Interesse der Gesundheit und zur Vermeidung unnötiger Belastungen werden die Erkenntnisse moderner Arbeitsmedizin in der Produktgestaltung berücksichtigt.

Umweltbewusstsein!

Bei WEIDNER zählt nicht nur die effektive Wirtschaftlichkeit, also der Gebrauchsnutzen einer Maschine, sondern auch die Reduzierung der Umweltbelastungen auf ein Minimum. Hierzu gehören Maßnahmen zur Geräuschkämpfung, Verwendung wiederverwertbarer Rohstoffe, geringstmöglicher Energieverbrauch bei hohem Wirkungsgrad, der Einsatz biologisch abbaubarer Reinigungsmittel, wassersparende und energieschonende Techniken usw.

Fachkundige Beratung!

Die Vielfalt des WEIDNER-Angebots resultiert aus dem Wunsch unserer Kunden, ein auf jeden individuellen Anspruch zugeschnittenes WEIDNER-Produkt zu erhalten. Viele Faktoren sind bei einer guten Beratung zu berücksichtigen: Erfolgt der Einsatz im privaten oder im gewerblichen Bereich? Welches Zubehör ist zweckmäßig? Wird das Gerät im täglichen Dauereinsatz höchsten Belastungen ausgesetzt, wie z. B. von gewerblichen Reinigungsunternehmen? Die professionelle Beratung durch unsere Fachleute schützt vor Fehlentscheidungen und vermeidet so Ärger.

Kundendienst!

Ein schneller und zuverlässiger Kundendienst ist für uns Verpflichtung. Die wichtigsten Verschleißteile liegen bereit und stehen meist schon innerhalb von 24 bis 48 Stunden vor Ort zur Verfügung. Die WEIDNER-Kundendiensttechniker sind sorgfältig geschult. So werden Reparaturen schnell und kostengünstig ausgeführt. Nützen Sie bei offenen Fragen das Beratungsangebot unserer Vertriebspartner oder den Beratungsservice unseres Hauses.

Eine Vorführung unserer Produkte ist nach Vereinbarung jederzeit möglich.

Leasing und Mietkauf/Finanzierung

Fragen Sie uns nach den aktuellen Finanzierungsmöglichkeiten.





WEIDNER-Bodenreinigung –
das komplette Programm für Reinigung und Sauberkeit.
Auf den folgenden Seiten sind die einzelnen
Produktfamilien abgebildet und beschrieben.



LEISTUNGSSTARK:

Batterie/Benzinmotor/Elektromotor

starke und langlebige Energiespeicher und starke Antriebseinheiten sorgen für ausreichend Power und Kraft für alle Reinigungsaufgaben.



WARTUNGSFREUNDLICH:

gute Zugänglichkeit an alle Bauteile macht den Austausch von Bürsten oder anderen Bauteilen zum Kinderspiel.



ROBUST:

durch qualitativ hochwertige Fertigung und durch den Einsatz von besten Materialien sind unsere Geräte robust und stabil.



EFFIZIENT:

die kompakte Bauweise und eine optimale Antriebs- oder Saugereinheit machen die Geräte von WEIDENER effizient, leistungsstark und variabel einsetzbar.



BEDIENFREUNDLICH:

durchdachte Ergonomie sorgt für besten Bedienkomfort bei allen Maschinen.

INHALT

Schrubbsaugautomaten und Zubehör	Seite 04–13
Kehrsaugmaschinen und Zubehör	Seite 14–21
Sprühextraktionsauger und Zubehör	Seite 22–23
Industriesauger · Spezialsauger und Zubehör	Seite 24–45
Einscheibenmaschinen und Zubehör	Seite 46–47

Zur besseren Übersicht wurden die Anwendungsbereiche in 3 Gruppen eingeteilt:

- empfohlen für den leichten gewerblichen Einsatz
- Produkte für den gewerblichen, kommunalen und industriellen Einsatz
- Produkte für besonders schwere Reinigungsaufgaben

Schrubbsaugautomaten

COMET 3-32 E

Für kleine Flächen – optimal gereinigt



BEDIENFREUNDLICH

- Hochklappbarer Handbügel
- Geringes Gewicht
- Kompakte Abmessung
- Leicht entnehmbare Frisch- und Schmutzwassertank




EFFIZIENT

- Bürstwalze passt sich automatisch in der Höhe an



ROBUST

- Kompakte, robuste Bauweise



Modell	COMET 3-32 E
Bestell-Nr.	BS3 032000 E
Arbeitsbreite [mm]	280/320
Max. Arbeitsleistung [m ² /h]	800
Frischwassertank [l]	3
Schmutzwassertank [l]	8
Betriebsspannung [Volt]	230
Bürstenmotor [W]	200
Unterdruck/Saugmotor [mm H ² O] / [W]	1428/800
Drehzahl/Bürstendruck [U/min]/[kg]	1000/7
Maße LxBxH [mm]	340x320x1130
Gewicht [kg]	13
Einsatzempfehlung	■

COMET 2-36 B/E

Für kleine Flächen – schnell und gründlich



BEDIENFREUNDLICH

- Absenkbares Bedienpanel



WARTUNGSFREUNDLICH

- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Werkzeuglose Saugfußmontage
- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Tanks und Maschinenkörper aus robustem Polyurethan



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertiger Saugmotor mit höchster Saugleistung



EFFIZIENT

- Automatischer Wasserstopp
- Automatischer, verzögerter Bürstenstopp



Modell	COMET 2-36 B	COMET 2-36 E
Bestell-Nr.	BS2 36000 B	BS2 36000 E
Arbeitsbreite [mm]	360/450	360/450
Max. Arbeitsleistung [m ² /h]	1080	1080
Frischwassertank [l]	12	12
Schmutzwassertank [l]	13	13
Betriebsspannung [Volt]	12	230
Bürstenmotor [W]	250	370
Unterdruck/Saugmotor [mm H ² O] / [W]	650/250	850/400
Drehzahl/Bürstendruck [U/min]/[kg]	150/18	130/18
Maße LxBxH [mm]	720x470x615	720x470x615
Gewicht [kg]	59	59
Einsatzempfehlung		



Schrubbsaugautomaten

COMET 2-45 B/E

Für mittlere Flächen – groß in der Reinigung



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Ablassschlauch für erhöhte Schmutzwasserentleerung



WARTUNGSFREUNDLICH

- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Werkzeuglose Saugfußmontage
- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Tanks und Maschinenkörper aus robustem Polyurethan



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertiger Saugmotor mit höchster Saugleistung



EFFIZIENT

- Automatischer Wasserstopp
- Automatischer, verzögerter Bürstenstopp
- Sauglippen können 4-seitig genutzt werden



Modell	COMET 2-45 B	COMET 2-45 E
Bestell-Nr.	BS2 45000 B	BS2 45000 E
Arbeitsbreite [mm]	450/800	450/800
Max. Arbeitsleistung [m ² /h]	1400	1400
Frischwassertank [l]	45	45
Schmutzwassertank [l]	60	60
Betriebsspannung [Volt]	24	230
Bürstenmotor [W]	250	550
Unterdruck/Saugmotor [mm H ² O] / [W]	1280/480	1700/1000
Drehzahl/Bürstendruck [U/min]/[kg]	150/18	150/18
Maße LxBxH [mm]	1160x460x980	1160x460x980
Gewicht (ohne Batterie) [kg]	80	85
Einsatzempfehlung		

COMET 2-45/50 BT

Für mittlere Flächen – groß in der Reinigung



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Ablassschlauch für erhöhte Schmutzwasserentleerung



WARTUNGSFREUNDLICH

- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Werkzeuglose Saugfußmontage
- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Tanks und Maschinenkörper aus robustem Polyurethan



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertiger Saugmotor mit höchster Saugleistung
- Stufenloser Fahrtrieb



EFFIZIENT

- Automatischer Wasserstopp
- Automatischer, verzögerter Bürstenstopp
- Sauglippen können 4-seitig genutzt werden



Modell		COMET 2-45 BT	COMET 2-50 BT
Bestell-Nr.		BS2 04500 BT	BS2 05000 BT
Arbeitsbreite	[mm]	450/800	500/800
Max. Geschwindigkeit/Arbeitsleistung	[km/h] / [m ² /h]	4,5/1800	4,5/2000
Frischwassertank	[l]	67	67
Schmutzwassertank	[l]	77	77
Betriebsspannung	[Volt]	24	24
Bürstenmotor	[W]	600	600
Unterdruck/Saugmotor	[mm H ² O] / [W]	1280/480	1280/480
Drehzahl/Bürstendruck	[U/min] / [kg]	150/35	150/35
Reinigungsmittelsystem		mech./Magnetventil	mech./Magnetventil
Maße LxBxH	[mm]	1320x560x1020	1320x560x1020
Gewicht (ohne Batterie)	[kg]	94	97
Einsatzempfehlung			



Schrubbsaugautomaten

COMET 2-55 B

Für größere Flächen – mit hohem Anspruch



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Ablassschlauch für erhöhte Schmutzwasserentleerung



WARTUNGSFREUNDLICH

- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Werkzeuglose Saugfußmontage
- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Tanks und Maschinenkörper aus robustem Polyurethan



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertiger Saugmotor mit höchster Saugleistung
- Stufenloser Fahrtrieb



EFFIZIENT

- Automatischer Wasserstopp
- Automatischer, verzögerter Bürstenstopp
- Sauglippen können 4-seitig genutzt werden

Leasing/Finanzierung
Erfragen Sie unsere aktuellen Angebote!



Modell		COMET 2-55 B
Bestell-Nr.		BS2 055000 B
Arbeitsbreite	[mm]	550/800
Max. Geschwindigkeit/Arbeitsleistung	[km/h] / [m ² /h]	4,5/2200
Frischwassertank	[l]	67
Schmutzwassertank	[l]	77
Betriebsspannung	[Volt]	24
Bürstenmotor	[W]	600
Unterdruck/Saugmotor	[mm H ² O] / [W]	1280/480
Drehzahl/Bürstendruck	[U/min] / [kg]	150/43,5
Reinigungsmittelsystem		mech./Magnetventil
Maße LxBxH	[mm]	1320x610x1020
Gewicht (ohne Batterie)	[kg]	100
Einsatzempfehlung		

COMET 1-70 B

Für größere Flächen – mit hohem Anspruch



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Ablassschlauch für erhöhte Schmutzwasserentleerung



WARTUNGSFREUNDLICH

- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Werkzeuglose Saugfußmontage
- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Tanks und Maschinenkörper aus robustem Polyurethan



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertiger Saugmotor mit höchster Saugleistung
- Stufenloser Fahrtrieb



EFFIZIENT

- Automatischer Wasserstopp
- Automatischer, verzögerter Bürstenstopp
- Sauglippen können 4-seitig genutzt werden

Leasing/Finanzierung
Erfragen Sie unsere aktuellen Angebote!



Modell		COMET 1-70 B
Bestell-Nr.		BS1 070000 B
Arbeitsbreite	[mm]	700/900
Max. Geschwindigkeit/Arbeitsleistung	[km/h] / [m ² /h]	5,7/3000
Frischwassertank	[l]	88
Schmutzwassertank	[l]	91
Betriebsspannung	[Volt]	24
Bürstenmotor	[W]	1000
Unterdruck/Saugmotor	[mm H ² O] / [W]	1733/550
Drehzahl/Bürstendruck	[U/min] / [kg]	150/43,5
Reinigungsmittelsystem		mech./Magnetventil
Maße LxBxH	[mm]	1330x730x1170
Gewicht (ohne Batterie)	[kg]	153
Einsatzempfehlung		

Schrubbsaugautomaten

COMET 1-75 B

Für große Flächen – einfach professionell



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Ablassschlauch für erhöhte Schmutzwasserentleerung



WARTUNGSFREUNDLICH

- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Werkzeuglose Saugfußmontage
- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Tanks und Maschinenkörper aus robustem Polyurethan



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertiger Saugmotor mit höchster Saugleistung
- Stufenloser Fahrtrieb




EFFIZIENT

- Automatischer Wasserstopp
- Automatischer, verzögerter Bürstenstopp
- Sauglippen können 4-seitig genutzt werden

Leasing/Finanzierung

Erfragen Sie unsere aktuellen Angebote!



Modell		COMET 1-75 B
Bestell-Nr.		BS1 075000 B
Arbeitsbreite	[mm]	750/900
Max. Geschwindigkeit/Arbeitsleistung	[km/h] / [m ² /h]	5/3750
Frischwassertank	[l]	130
Schmutzwassertank	[l]	155
Betriebsspannung	[Volt]	24
Bürstenmotor	[W]	1000
Unterdruck/Saugmotor	[mm H ² O] / [W]	1734/480
Drehzahl/Bürstendruck	[U/min] / [kg]	150/50
Steigfähigkeit	[%]	10 - 15
Maße LxBxH	[mm]	1460x810x1380
Gewicht (ohne Batterie)	[kg]	168
Einsatzempfehlung		

COMET 1-87 B

Für große Flächen – einfach professionell



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Ablassschlauch für erhöhte Schmutzwasserentleerung
- Elektrisch absenkbarer Bürst- und Absaugeinrichtung



WARTUNGSFREUNDLICH

- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Werkzeuglose Saugfußmontage
- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Tanks und Maschinenkörper aus robustem Polyurethan



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertiger Saugmotor mit höchster Saugleistung
- Stufenloser Fahrtrieb



EFFIZIENT

- Automatischer Wasserstopp
- Automatischer, verzögerter Bürstenstopp
- Sauglippen können 4-seitig genutzt werden



Modell		COMET 1-87 B
Bestell-Nr.		BS1 087000 B
Arbeitsbreite	[mm]	870/1110
Max. Geschwindigkeit/Arbeitsleistung	[km/h] / [m ² /h]	7/5900
Frischwassertank	[l]	190
Schmutzwassertank	[l]	210
Betriebsspannung	[Volt]	36
Bürstenmotor	[W]	1500
Unterdruck/Saugmotor	[mm H ² O] / [W]	1800/600
Drehzahl/Bürstendruck	[U/min] / [kg]	150/90
Steigfähigkeit	[%]	8-12
Maße LxBxH	[mm]	1900x960x1450
Gewicht (ohne Batterie)	[kg]	345
Einsatzempfehlung		

Schrubbsaugautomaten

COMET 1-122 B

Für große Flächen – mit höchstem Komfort



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Ablassschlauch für erhöhte Schmutzwasserentleerung
- Elektrisch absenkbarer Bürst- und Absaugeinrichtung



WARTUNGSFREUNDLICH

- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Werkzeuglose Saugfußmontage
- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Tanks und Maschinenkörper aus robustem Polyurethan
- Rammschutz



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertiger Saugmotor mit höchster Saugleistung
- Stufenloser Fahrtrieb
- Antrieb an allen 3 Rädern



EFFIZIENT

- Automatischer Wasserstopp
- Automatischer, verzögerter Bürstenstopp
- Sauglippen können 4-seitig genutzt werden






Leasing/Finanzierung
Erfragen Sie unsere aktuellen Angebote!








Modell		COMET 1-122 B
Bestell-Nr.		BS1 122000 B
Arbeitsbreite	[mm]	1220/1450
Max. Geschwindigkeit/Arbeitsleistung	[km/h] / [m ² /h]	7/7500
Frischwassertank	[l]	270
Schmutzwassertank	[l]	320
Betriebsspannung	[Volt]	36
Bürstenmotor	[W]	3x1000
Unterdruck/Saugmotor	[mm H ² O] / [W]	1800/600
Drehzahl/Bürstendruck	[U/min] / [kg]	150/170
Steigfähigkeit	[%]	15
Maße LxBxH	[mm]	2200x1280x1690
Gewicht (ohne Batterie)	[kg]	585
Einsatzempfehlung		




Schrubbsaugautomaten

Zubehör

Bezeichnung	Best.-Nr.	BS 3032000 E	BS 2036000 B/E	BS 2045000 E	BS 2045000 B	BS 204500 BT	BS 205000 BT	BS 2055000 B	BS 1070000 B	BS 1075000 B	BS 1087000 B	BS 1122000 B
Nylonscheibe 	BSZ L 500001					②						
	BSZ U 550001	①						②				
	BSZ U 700001								②			
	BSZ U 750001									②		
	BSZ U 870001		①	①	①						②	
	BSZ U 850001											②
Pad-Mitnehmer 	BSZ L 500004					①						
	BSZ U 550004							②				
	BSZ U 700004	①							②			
	BSZ U 750004									②		
	BSZ U 870004		①	①	①						②	
	BSZ U 850004											③
Tynex-Scheibe 	BSZ L 0500005					①						
	BSZ U 550005							②				
	BSZ U 700005	①							②			
	BSZ U 750005									②		
	BSZ U 870005		①	①	①						②	
	BSZ U 850005											③

Bezeichnung	Best.-Nr.	Beschreibung	BS 3032000 E	BS 2036000 B/E	BS 2045000 E	BS 2045000 B	BS 204500 BT	BS 205000 BT	BS 2055000 B	BS 1070000 B	BS 1075000 B	BS 1087000 B	BS 1122000 B
Superpad 	PAD 600 SC 110	schwarz										②	
	PAD 600 SC 140	schwarz	①									②	
	PAD 600 SC 150	schwarz											②
	PAD 600 SC 160	schwarz											③
	PAD 600 SC 170	schwarz		①	①	①							②
	PAD 600 SC 200	schwarz						①					
	PAD 600 BR 110	braun										②	
	PAD 600 BR 140	braun	①									②	
	PAD 600 BR 150	braun											②
	PAD 600 BR 160	braun											③
	PAD 600 BR 170	braun		①	①	①							②
	PAD 600 BR 200	braun						①					
	PAD 600 GR 110	grün										②	
	PAD 600 GR 140	grün										②	
	PAD 600 GR 150	grün		①								②	
	PAD 600 GR 160	grün											③
	PAD 600 GR 170	grün		①	①	①							②
	PAD 600 GR 200	grün						①					
	PAD 600 BL 110	blau										②	
	PAD 600 BL 140	blau	①									②	
	PAD 600 BL 150	blau											②
	PAD 600 BL 160	blau											③
	PAD 600 BL 170	blau		①	①	①							②
	PAD 600 BL 200	blau						①					
	PAD 600 RO 110	rot										②	
	PAD 600 RO 140	rot	①									②	
	PAD 600 RO 150	rot											②
	PAD 600 RO 160	rot											③
	PAD 600 RO 170	rot		①	①	①							②
	PAD 600 RO 200	rot						①					
	PAD 600 BE 110	beige										②	
	PAD 600 BE 140	beige	①									②	
	PAD 600 BE 150	beige											②
	PAD 600 BE 160	beige											③
	PAD 600 BE 170	beige		①	①	①							②
	PAD 600 BE 200	beige						①					
	PAD 600 WE 110	weiß										②	
	PAD 600 WE 140	weiß	①									②	
	PAD 600 WE 150	weiß											②
	PAD 600 WE 160	weiß											③
	PAD 600 WE 170	weiß		①	①	①							②
	PAD 600 WE 200	weiß						①					



Bezeichnung	Best.-Nr.	Beschreibung	BS 3032000 E	BS 2036000 B/E	BS 2045000 E	BS 2045000 B	BS 204500 BT	BS 205000 BT	BS 2055000 B	BS 1070000 B	BS 1075000 B	BS 1087000 B	BS 1122000 B
Nassbatterien	BSZ 0045 BA	12 V - 100 Ah					②	②	②				
	KSZ 0600 BA	6 V - 240 Ah								④	④	⑥	⑥
Gelbatterien	KSZ 0500 BW	12 V - 100 Ah					②	②	②				
	KSZ 1000 BW	6 V - 225 Ah								④	④	⑥	⑥
	KSZ 0200 BW	12 V - 50 Ah	①										
Ladegerät für Nassbatterie	KSZ 3043 LA	24 V - 18 A					○	○	○				
	KSZ 2000 LA	24 V - 20 A								○	○		
	KSZ 2203 LA	36 V - 20 A										○	○
Ladegerät für Gelbatterie	KSZ 3500 LW	24 V - 14 A					○	○	○				
	KSZ 2000 LW	24 V - 20 A								○	○		
	KSZ 2204 LW	36 V - 20 A										○	○
	81101080045	12 V - 6 A	①										
Batterietrog	BSZ 0050 BA	36V - 320 Ah										①	①
	BSZ 0050 LA	36 V - 40 A										○	○
Befüllleinrichtung	BSZ 0050 AB											○	○

● Standard-Zubehör ○ Sonder-Zubehör ② Benötigte Menge Sonder-Zubehör je Maschine (in diesem Fall 2 Stück) ③ Benötigte Menge Standard-Zubehör je Maschine (in diesem Fall 2 Stück)

Kehrsaugmaschinen

STAR 2000 H

Für kleinere und mittlere Flächen –
schnell und gründlich



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Kehrt vorwärts und rückwärts in getrennte Schmutzbehälter
- Einfache Entleerung des Kehrbehälters



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Grundrahmen aus Metall
- Seitenbesenarm aus Metall



EFFIZIENT

- Groß dimensionierter Kehrbehälter
- Hauptkehrwalze mit Direktkehrprinzip
- Stufenlos höhenverstellbare Hauptkehrwalze
- Hochklappbarer Seitenbesen



Modell		STAR 2000 H
Bestell-Nr.		KSY 02000 H
Arbeitsbreite ohne/mit Seitenbesen	[mm]	500/700
Arbeitsleistung	[m ² /h]	2500
Kehrbehälter	[l]	30
Antrieb		manuell
Maße LxBxH	[mm]	760x750x980
Gewicht (ohne Batterie)	[kg]	35
Einsatzempfehlung		

STAR 2-55 B/E

Für mittlere Flächen – groß in der Reinigung



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Einfache Entleerung des Kehrbehälters



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Grundrahmen aus Metall



LEISTUNGSSTARK

- Honda Viertakt-Benzinmotor
- Stufenloser Fahrtrieb



EFFIZIENT

- Groß dimensionierter Kehrbehälter
- Hauptkehrwalze mit Direktkehrprinzip
- Auswaschbarer Panelpolyesterfilter



Modell		STAR 2 - 55 B	STAR 2 - 55 E
Bestell-Nr.		KS2 05500 B	KS2 05500 E
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	[mm]	500	500
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	[mm]	680	680
Max. Geschwindigkeit/Arbeitsleistung	[m ² /h]	4,5/2700	4,5/2700
Kehrbehälter	[l]	36	36
Antrieb		4 PS Viertakt-Einzylinder HONDA	12 V
Filterfläche	[m ²]	2	2
Filterrüttler		manuell	manuell (opt. elektrisch)
Filtermaterial		Polyester-Panelfilter	Polyester-Panelfilter
Maße LxBxH	[mm]	1340x680x980	1340x680x980
Gewicht (ohne Batterie)	[kg]	96	92
Einsatzempfehlung			

Kehrsaugmaschinen

STAR 2-85 B/E

Für mittlere Flächen – groß in der Reinigung



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Einfache Entleerung des Kehrbehälters



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Grundrahmen aus Metall



LEISTUNGSSTARK

- Honda Viertakt-Benzinmotor
- Stufenloser Fahrtrieb



EFFIZIENT

- Groß dimensionierter Kehrbehälter
- Hauptkehrwalze mit Direktkehrprinzip
- Auswaschbarer Panelpolyesterfilter



Modell		STAR 2 - 85 B	STAR 2 - 85 E
Bestell-Nr.		KS2 08500 B	KS2 08500 E
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	[mm]	700	700
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	[mm]	850	850
Max. Geschwindigkeit/Arbeitsleistung	[m ² /h]	4,5/3800	4,5/3800
Kehrbehälter	[l]	50	50
Antrieb		4 PS Viertakt-Einzylinder HONDA	12 V
Filterfläche	[m ²]	3,5	3,5
Filterrüttler		manuell	elektrisch
Filtermaterial		Polyester-Panelfilter	Polyester-Panelfilter
Maße LxBxH	[mm]	1390x880x980	1390x880x980
Gewicht (ohne Batterie)	[kg]	120	105
Einsatzempfehlung		■ ■	■ ■



STAR 1-106 B/E

Für mittlere Flächen – groß in der Reinigung



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Einfache Entleerung des Kehrbehälters



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Grundrahmen aus Metall



LEISTUNGSSTARK

- Honda Viertakt-Benzinmotor
- Stufenloser Fahrtrieb



EFFIZIENT

- Groß dimensionierter Kehrbehälter
- Hauptkehrwalze mit Direktkehrprinzip
- Auswaschbarer Panelpolyesterfilter



Modell		STAR 1 - 106 B	STAR 1 - 106 E
Bestell-Nr.		KS1 00106 B	KS1 00106 E
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	[mm]	700	700
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	[mm]	900	900
Max. Geschwindigkeit/Arbeitsleistung	[m ² /h]	5,8/6500	5,8/6500
Kehrbehälter	[l]	64	64
Antrieb		5,5 PS Viertakt-Einzylinder HONDA	24 V
Filterfläche	[m ²]	3,5	3,5
Filterrüttler		elektrisch	elektrisch
Filtermaterial		Polyester-Panelfilter	Polyester-Panelfilter
Steigfähigkeit	[%]	15	12
Maße LxBxH	[mm]	1400x920x1230	1400x920x1230
Gewicht (ohne Batterie)	[kg]	280	221
Einsatzempfehlung			

Kehrsaugmaschinen

STAR 1-111 B/E

Für größere Flächen – groß in der Reinigung



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Einfache Entleerung des Kehrbehälters
- Elektrostart



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Grundrahmen aus Metall



LEISTUNGSSTARK

- HONDA Viertakt-Benzinmotor
- Stufenloser Fahrtrieb
- Serienmäßig 2. Seitenbesen



EFFIZIENT

- Groß dimensionierter Kehrbehälter
- Hauptkehrwalze mit Direktkehrprinzip
- Auswaschbarer Panelpolyesterfilter



Optional



Optional mit Beleuchtung erhältlich.

Modell		STAR 1 - 111 B	STAR 1 - 111 E
Bestell-Nr.		KS1 00111B	KS1 00111E
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	[mm]	700	700
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	[mm]	1200	1200
Max. Geschwindigkeit/Arbeitsleistung	[m ² /h]	6/7500	6/7500
Kehrbehälter	[l]	65	65
Antrieb		9 PS Viertakt-Einzylinder HONDA	24 V
Filterfläche	[m ²]	6	6
Filterrüttler		elektrisch	elektrisch
Filtermaterial		Polyester-Panelfilter	Polyester-Panelfilter
Steigfähigkeit	[%]	18	14
Maße LxBxH	[mm]	1630x910x1290	1630x910x1290
Gewicht (ohne Batterie)	[kg]	350	306
Einsatzempfehlung			

STAR 1-115 B/D/G/E

Für größere Flächen – groß in der Reinigung



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Einfache Entleerung des Kehrbehälters



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen
- Auswaschbarer Polyestertaschenfilter
- Vollhydraulisch



ROBUST

- Grundrahmen aus Metall



LEISTUNGSSTARK

- HONDA Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- Lombardini Diesel luftgekühlt
- HONDA gasbetrieben luftgekühlt
- Stufenloser Fahrtrieb
- Serienmäßig 2. Seitenbesen



EFFIZIENT

- Groß dimensionierter Kehrbehälter
- Hauptkehrwalze mit Direktkehrprinzip
- Arbeitsbeleuchtung und StVZO optional erhältlich



Modell		STAR 1 - 115 B	STAR 1 - 115 D	STAR 1 - 115 G	STAR 1 - 115 E
Bestell-Nr.		KS1 00115 B	KS1 00115 D	KS1 00115 G	KS1 00115 E
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	[mm]	780	780	780	780
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	[mm]	1300	1300	1300	1300
Max. Geschwindigkeit/Arbeitsleistung	[m ² /h]	7/9100	7/9100	7/9100	6,5/8500
Kehrbehälter	[l]	180	180	180	180
Antrieb		11 PS Viertakt-Einzykl. HONDA	11 PS Lombardini Diesel	11 PS HONDA gasbetrieben	36 V
Filterfläche	[m ²]	6,5	6,5	6,5	6,5
Filterrüttler		elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Filtermaterial		Polyestertaschenfilter	Polyestertaschenfilter	Polyestertaschenfilter	Polyestertaschenfilter
Steigfähigkeit	[%]	18	18	18	15
Maße LxBxH	[mm]	1820x1080x1360	1820x1080x1360	1820x1080x1360	1820x1080x1360
Gewicht (ohne Batterie)	[kg]	570	585	570	530
Einsatzempfehlung					

Kehrsaugmaschinen

STAR 1-120 D/G/E

Für größere Flächen – groß in der Reinigung



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Einfache Entleerung des Kehrbehälters



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen
- Auswaschbarer Polyestertaschenfilter
- Vollhydraulisch



ROBUST

- Grundrahmen aus Metall



LEISTUNGSSTARK

- Lombardini 2 Zyl. Diesel wassergekühlt
- Vanguard 3 Zyl. gasbetrieben wassergekühlt
- Stufenloser Fahrtrieb
- Serienmäßig 2. Seitenbesen



EFFIZIENT

- Groß dimensionierter Kehrbehälter
- Hauptkehrwalze mit Direktkehrprinzip
- Arbeitsbeleuchtung und StVZO optional erhältlich

Optionale Ausführungen



- 1,55 m Arbeitsbreite
- 1,70 m Arbeitsbreite



Modell		STAR 1 - 120 D	STAR 1 - 120 G	STAR 1 - 120 E
Bestell-Nr.		KS1 00120 D	KS1 00120 G	KS1 00120 E
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	[mm]	850	850	850
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	[mm]	1350	1350	1350
Max. Geschwindigkeit/Arbeitsleistung	[m ² /h]	9/13000	9/13000	7,5/11000
Kehrbehälter	[l]	205	205	205
Antrieb		19,7 PS Lombardini Diesel	31 PS gasbetrieben	36 V
Filterfläche	[m ²]	6,5	6,5	6,5
Filterrüttler		elektrisch	elektrisch	elektrisch
Filtermaterial		Polyestertaschenfilter	Polyestertaschenfilter	Polyestertaschenfilter
Steigfähigkeit	[%]	18	18	15
Maße LxBxH	[mm]	1940x1180x1430	1940x1180x1430	1940x1180x1430
Gewicht (ohne Batterie)	[kg]	730	730	690
Einsatzempfehlung				

Kehrsaugmaschinen

Zubehör

Bez./Best.-Nr.	Beschreibung	KSJ 02000 H	KSZ 05500 E/B	KSZ 08500 E/B	KS 100106 B/E	KS 110111 B/E	KS 100115 B/E/D/G	KS 100120 E/D/G
Seitenbesen								
								
KSZ0200SBP	PPN	●						
KSZ0550SBP	PPN		●					
KSZ0850SBP	PPN			●				
KSZT106SBP	PPN				●			
KSZT111SBP	PPN					●		
8194200364	PPN						●	●
Hauptkehrwalze								
								
KSZ0200HKP	PPN	●						
KSZ0550HKP	PPN		●					
KSZ0850HKP	PPN			●				
KSZT106HKP	PPN				●			
8198193000	Nylon					●		
8193002800	PPN						●	
8193003020	PPN/Stahl						●	
8193001P55	PPN							●

Bezeichnung	Best.-Nr.	Beschreibung	KSJ 205500 E	KSZ 08500 E	KSJ 100106 E	KS 100111 E	KS 100115 E	KS 100120 E
Batterien								
Batterien	BSZ 0045 BA	Nassbatterie 12 V - 100 Ah	①	①				
	KSZ 0600 BA	Nassbatterie 12 V - 240 Ah			④	④		
	KSZ 0500 BW	Gelbatterie 12 V - 100 Ah	①	①				
	KSZ 1000 BW	Gelbatterie 6 V - 225 Ah			④	④		
	BSZ 0050 BA	Batterietrog 36 V - 320 Ah						①
	BSZ 0055 BA	Batterietroge 36 V - 240 Ah						①
Ladegeräte								
Ladegeräte	KSZ 2400 LA	Nassbatterie 12 V - 18 A	①	①				
	KSZ 2200 LW	für Gelbatterie 12 V - 14 A	①	①				
	KSZ 2000 LA	für Nassbatterie 24 V - 20 A			①	①		
	KSZ 2000 LW	für Gelbatterie 24 V - 20 A			①	①		
	BSZ 0050 LA	für Batterietrog 36 V - 40 A						①
	BSZ 0055 LA	für alle Batterieträge 36 V						①
Befüllleinrichtung								
Befüllleinrichtung	BSZ 0050 AB	für alle Batterieträge						①
	BSZ 0055 AB	für alle Batterieträge						①



Sprühextraktionsauger

EASY 29/32/80

Für kleinere, mittlere und große Flächen
– universell und leistungsstark



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Stoßfester PVC-Behälter EASY 29
- Edelstahlbehälter EASY 32/80



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertige By-Pass-Turbinen



EFFIZIENT

- Universell einsetzbar als Sprühextraktionsauger oder als Nass-/Trockensauger
- Vielseitiges Industriezubehör



EASY 32 ▲



EASY 29 ▲



▲ EASY 80



Modell		EASY 29	EASY 32	EASY 80
Bestell-Nr.		TWX 2900	TWX 3200	TWX 8000
Luftmenge	[l/min]	3000	3000	5800
Unterdrucksäule	[mm]	2200	2200	2200
Sprühmenge	[l/min]	1,8	1,8	3,6
Saugmotorleistung	[V/Hz/W]	230/50/1080 By-Pass	230/50/1080 By-Pass	230/50/2x1080
Geräusch	[dB (A)]	73	73	77
Reinigungstankinhalt	[l]	6,2	9,5	32
Schmutztankinhalt	[l]	29	32	70
Maße LxBxH	[mm]	380x380x570	380x380x710	570x610x960
Gewicht	[kg]	9,5	17	35
Einsatzempfehlung		■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■

Sprühextraktionsauger

Zubehör

Bezeichnung	Best.-Nr.	Beschreibung	TWX 2900	TWX 3200	TWX 8000
 Bodendüse	TWE 00 27 53		●	●	
	TWE 00 27 06	komplett mit Halter, Düse und Chemieschlauch	●	●	
 Saugdüse	TWE 00 27 07	mit Bürste + Gummilippe	●	●	
 Gebogenes Rohr	806 00 62 61	für Bodendüse	●	●	
 Verlängerungsrohr	TWE 00 07 12	500 mm	●	●	
 Druckpistole	TWZ 00 61 75	mit Halter	●	●	
 Hand-Polsterdüse	TWZ 00 07 52		●	●	●
 Teppichbodendüse	ISZ 00 36 81	umschaltbar 250 mm	●	●	
 Fugendüse	ISZ 00 36 02	250 mm LG	●	●	

Bezeichnung	Best.-Nr.	Beschreibung	TWX 2900	TWX 3200	TWX 8000
 Polsterdüse	ISZ 00 36 85		●	●	
 Rundpinseldüse	ISZ 00 36 87		●	●	
 Sprüh- und Saugschlauch	TWZ 20 16 59	40 mm			●
	TWZ 00 25 48	36 mm			●
	TWZ 00 26 73	36 mm			●
 Filteraufnahme Filterkorb Polyesterfilter	ISE 00 05 07 TWE 00 26 55 TWE 00 01 24		●	●	
 Teppichboden Nassreinigungsdüse	TWZ 00 05 96	250 mm für TWX 8000			●
 Hand-Polsterdüse	TWZ 00 61 79	Sprüh- und Saugdüse komplett für Hart- und Teppichböden für TWX 29/31/32	●	●	
 Teppich-Hartbodendüse	TWZ 00 27 00	4-Strahl			○
 Sprüh-Bürst-Saugset	TWZ MAGNUM	mit Elektroantrieb 230 Volt			○

● Standard-Zubehör ○ Sonder-Zubehör

Industriesauger Nass/Trocken

PROFI YES

Für kleinere Flächen –
kompakt und leistungsstark



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Stoßfester PVC-Behälter



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertige By-Pass-Turbine



EFFIZIENT

- Auswaschbarer Polyesterfilter
- Optional Einwegfiltertüten
- Vielseitiges Industriezubehör



Modell		PROFI YES
Bestell-Nr.		ISX PRO YES
Luftmenge	[l/min]	4260
Unterdrucksäule	[mm]	2200
Saugmotorleistung	[V/Hz/W]	230/50/1200 By-Pass
Geräusch	[dB (A)]	73
Behälterinhalt	[l]	16
Maße LxBxH	[mm]	380x360x470
Gewicht	[kg]	8,5
Einsatzempfehlung		■ ■

PROFI 30

Für mittlere Flächen –
enorm laufruhig und saugstark



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Stoßfester PVC-Behälter



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertige By-Pass-Turbine



EFFIZIENT

- Auswaschbarer Polyesterfilter
- Optional Einwegfiltertüten
- Vielseitiges Industriezubehör
- Flüstersauger enorm laufruhig



Modell		PROFI 30
Bestell-Nr.		ISX PRO 030
Luftmenge	[l/min]	3250
Unterdrucksäule	[mm]	2300
Saugmotorleistung	[V/Hz/W]	230/50/1030 By-Pass
Geräusch	[dB (A)]	65
Behälterinhalt	[l]	29
Maße LxBxH	[mm]	380x380x570
Gewicht	[kg]	7,6
Einsatzempfehlung		

Industriesauger Nass/Trocken

FLORIDA 2025

Für kleinere Flächen – kompakt und leistungsstark



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Edelstahlbehälter



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertige By-Pass-Turbine



EFFIZIENT

- Auswaschbarer Polyesterfilter
- Optional Einwegfiltertüten
- Vielseitiges Industriezubehör



Modell		FLORIDA 2025
Bestell-Nr.		ISXN 02025
Luftmenge	[l/min]	3000
Unterdrucksäule	[mm]	2200
Saugmotorleistung	[V/Hz/W]	230/50/1080 By-Pass
Geräusch	[dB (A)]	73
Behälterinhalt	[l]	25
Maße LxBxH	[mm]	380x380x620
Gewicht	[kg]	9,3
Einsatzempfehlung		

FLORIDA 2050

Für mittlere Flächen –
kompakt und leistungsstark



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Edelstahlbehälter



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertige By-Pass-Turbine



EFFIZIENT

- Auswaschbarer Polyesterfilter
- Optional Einwegfiltertüten
- Vielseitiges Industriezubehör



Model	FLORIDA 2050
Bestell-Nr.	ISXN 2050
Luftmenge [l/min]	3000
Unterdrucksäule [mm]	2400
Saugmotorleistung	230/50/1200 By-Pass
Geräusch [dB (A)]	73
Behälterinhalt [l]	32
Maße LxBxH [mm]	380x380x710
Gewicht [kg]	10
Einsatzempfehlung	■ ■ ■

Industriesauger Nass/Trocken

FLORIDA 2050 K

Für mittlere Flächen – robust und leistungsstark



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Kipp- und abnehmbarer Behälter



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Edelstahlbehälter
- Metallfahrgestell



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertige By-Pass-Turbine



EFFIZIENT

- Auswaschbarer Polyesterfilter
- Optional Einwegfiltertüten
- Vielseitiges Industriezubehör



Modell		FLORIDA 2050 K
Bestell-Nr.		ISXN K 2050
Luftmenge	[l/min]	3000
Unterdrucksäule	[mm]	2400
Saugmotorleistung	[V/Hz/W]	230/50/1200 By-Pass
Geräusch	[dB (A)]	73
Behälterinhalt	[l]	32
Maße LxBxH	[mm]	520x450x950
Gewicht	[kg]	14,4
Einsatzempfehlung		■ ■ ■

FLORIDA 2183 K

Für große Flächen – robust und leistungsstark



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Kipp- und abnehmbarer Behälter



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Edelstahlbehälter
- Metallfahrgestell



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertige By-Pass-Turbinen



EFFIZIENT

- Auswaschbarer Polyesterfilter
- Optional Einwegfiltertüten
- Vielseitiges Industriezubehör



Model		FLORIDA 2183 K
Bestell-Nr.		ISXN K 2183
Luftmenge	[l/min]	8500
Unterdrucksäule	[mm]	2200
Saugmotorleistung	[V/Hz/W]	230/50/3x1200 By-Pass
Geräusch	[dB (A)]	78
Behälterinhalt	[l]	78
Maße LxBxH	[mm]	700x610x1050
Gewicht	[kg]	30
Einsatzempfehlung		■ ■ ■

Industriesauger Nass/Trocken

FLORIDA 2182/2183

Für große Flächen – flexibel und leistungsstark



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Kipp- und abnehmbarer Behälter



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Edelstahlbehälter



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertige By-Pass-Turbinen



EFFIZIENT

- Auswaschbarer Polyesterfilter
- Optional Einwegfiltertüten
- Vielseitiges Industriezubehör



Modell	FLORIDA 2182	FLORIDA 2183
Bestell-Nr.	ISXN 02182	ISXN 02183
Luftmenge [l/min]	5800	8500
Unterdrucksäule [mm]	2200	2200
Saugmotorleistung [V/Hz/W]	230/50/2x1200 By-Pass	230/50/3x1200 By-Pass
Geräusch [dB (A)]	77	78
Behälterinhalt [l]	78	78
Maße LxBxH [mm]	570x610x960	570x610x960
Gewicht [kg]	26	28
Einsatzempfehlung		

Industriesauger Nass/Trocken

MIAMI 2282/2283

Für große Flächen – kompakt und leistungsstark



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Ablassschlauch



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Stoßfester PVC-Behälter



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertige By-Pass-Turbinen



EFFIZIENT

- Auswaschbarer Polyesterfilter
- Optional Einwegfiltertüten
- Vielseitiges Industriebehör



Modell	MIAMI 2282	MIAMI 2283
Bestell-Nr.	ISXW P 2282	ISXW P 2283
Luftmenge [l/min]	5800	8500
Unterdrucksäule [mm]	2200	2200
Saugmotorleistung [V/Hz/W]	230/50/2x1200 By-Pass	230/50/3x1200 By-Pass
Geräusch [dB (A)]	77	78
Behälterinhalt [l]	78	78
Maße LxBxH [mm]	570x680x960	570x680x960
Gewicht [kg]	22	24
Einsatzempfehlung		

Industriesauger Cyclon

PROFI 40

Für kleinere Flächen – kompakt und leistungsstark



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Edelstahlbehälter



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertige By-Pass-Turbinen



EFFIZIENT

- Einschaltautomatik
- Cycloneinsatz
- Hepa-Feinstaubfilter
- Industriezubehör



Modell		PROFI 40
Bestell-Nr.		ISX PRO 040
Luftmenge	[l/min]	3000
Unterdrucksäule	[mm]	3190
Saugmotorleistung	[V/Hz/W]	230/50/1x1500 By-Pass
Geräusch	[dB (A)]	72
Behälterinhalt	[l]	32
Maße LxBxH	[mm]	380x380x710
Gewicht	[kg]	10
Einsatzempfehlung		

FLORIDA 2183 C

Für große Flächen – robust und leistungsstark



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Kipp- und abnehmbarer Behälter



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Edelstahlbehälter
- Metallfahrgestell



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertige By-Pass-Turbinen



EFFIZIENT

- Auswaschbarer Polyesterfilter
- Optional Einwegfiltertüten
- Vielseitiges Industriebehör



Modell		FLORIDA 2183 C
Bestell-Nr.		ISXN C 2183
Luftmenge	[l/min]	8500
Unterdrucksäule	[mm]	2200
Saugmotorleistung	[V/Hz/W]	230/50/3x1200 By-Pass
Geräusch	[dB (A)]	78
Behälterinhalt	[l]	78
Maße LxBxH	[mm]	570x610x1450
Gewicht	[kg]	34
Einsatzempfehlung		

Pumpsauger

STREAM 22

Für große Flächen – kompakt und leistungsstark



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Kipp- und abnehmbarer Behälter



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Edelstahlbehälter
- Metallfahrgestell



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertige By-Pass-Turbinen



EFFIZIENT

- Entsorgungspumpe mit C-Anschluss
- Gleichzeitiges Saugen und Abpumpen
- Auswaschbarer Patronenfilter
- Industriezubehör



Modell		STREAM 22
Bestell-Nr.		ISY PS 2201
Luftmenge	[l/min]	5800
Unterdrucksäule	[mm]	2200
Entleerungspumpe	[l/m]	300
Saugmotorleistung	[V/Hz/W]	230/50/2x1200 By-Pass
Geräusch	[dB (A)]	77
Behälterinhalt	[l]	85
Maße LxBxH	[mm]	700x610x1050
Gewicht	[kg]	36
Einsatzempfehlung		

STREAM ONE 82 WP

Für große Flächen –
professionell und leistungsstark



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Feststellbremse



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Edelstahlbehälter
- Edelstahlfahrgestell



LEISTUNGSSTARK


- Hochwertige By-Pass-Turbinen



EFFIZIENT

- Automatischer Unterdruckausgleich
- Entsorgungspumpe mit automatischer Abschaltung
- Gleichzeitiges Saugen und Abpumpen
- Auswaschbarer Nylonfilter
- Vielseitiges Industriezubehör



Modell		STREAM ONE 82 WP
Bestell-Nr.		ISY ONE 82 WP
Luftmenge	[l/min]	5800
Unterdrucksäule	[mm]	2100
Entleerungspumpe	[l/m]	300
Saugmotorleistung	[V/Hz/W]	230/50/2x1250 By-Pass
Geräusch	[dB (A)]	76
Behälterinhalt	[l]	85
Anschluss Ø	[mm]	70
Maße LxBxH	[mm]	550x600x1260
Gewicht	[kg]	34
Einsatzempfehlung		

Öl- und Spänesauger

TECNOIL 2182

Für mittlere Anwendungen – professionell und leistungsstark



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Ablassschlauch



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Edelstahlbehälter
- Metallfahrgestell



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertige By-Pass-Turbinen



EFFIZIENT

- Spezial-Ölfiler
- Herausnehmbarer Späneseparierer
- Industriezubehör



Modell		TECNOIL 2182
Bestell-Nr.		ISY SPS 2182
Luftmenge	[l/min]	5800
Unterdrucksäule	[mm]	2200
Saugmotorleistung	[V/Hz/W]	230/50/2x1200 By-Pass
Geräusch	[dB (A)]	77
Behälterinhalt	[l]	85/30
Anschluss Ø	[mm]	60
Maße LxBxH	[mm]	570x610x1450
Gewicht	[kg]	35
Einsatzempfehlung		

Nass-Trockensauger • Spezialsauger

Zubehör





Bezeichnung	Best.-Nr.	Beschreibung	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0061	ISXN 02025 / WE 2125	ISXN 02050 / WE 2150	ISXN 02183 / NP 2282 / 83	ISXN K2183 / 2383	ISYPS 2200
Teppichbodendüse	ISZ 00 36 81	umschaltbar	●	●	○	●				
										
Polsterdüse	ISZ 00 36 85		●	●	○	●				
										
Fugendüse	ISZ 00 36 02	250 mm	●	●	○	●				
	ISZ 00 36 06	350 mm	○	○	○	○				
										
	ISZ 00 40 02						●	●	●	
	ISZ 00 60 13	350 mm					○	○		
Rundpinseldüse	ISZ 00 36 87		●	●						
										
	ISZ 00 40 03						●	●	●	
Gebogenes Handrohr	ISZ 00 36 32	mit Luftregulierung	●	●	●					
										
Gebogenes Handrohr	ISZ 00 40 84	mit Luftregulierung								●
		neue Ausführung								
Verlängerungsrohr	ISZ 00 36 30	Metall 500 mm	●	●	●					
										
	ISZ 00 40 85	neue Ausführung								●
Bodendüse	ISZ 00 36 10	mit Gummilippen 350 mm	●		●					
										
Flachschaberdüse	ISZ 00 36 01	Metall 370 mm	○	○	○	○	○	○	○	○
										
Spitzkonusdüse	ISZ 00 36 15	Gummi schwarz	○	○	○	○	○	○	○	○
										




● Standard-Zubehör ○ Sonder-Zubehör

Bezeichnung	Best.-Nr.	Beschreibung	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0061	ISXN 02025 / WE 2125	ISXN 02050 / WE 2150	ISXN 02183 / NP 2282 / 83	ISXN K2183 / 2383	ISYPS 2200
Rohrabsaugdüse	ISZ 00 36 28	mit Bürste 200 mm Ø	○	○	○	○	○	○	○	○
										
	ISZ 00 36 27	mit Bürste 100 mm Ø	○	○	○	○	○	○	○	○
Gummiflachdüse	ISZ 00 36 22		○	○	○	○	○	○	○	○
										
Universalbürste	ISZ 00 36 04		○	○	○	○	○	○	○	○
										
Heizkörperbürste	ISZ 00 36 03		○	○	○	○	○	○	○	○
										
Bürstriegel	ISZ 00 36 26		○	○	○	○	○	○	○	○
										
Stiftriegel	ISZ 00 36 25		○	○	○	○	○	○	○	○
										
Kammriegel	ISZ 00 36 24		○	○	○	○	○	○	○	○
										
Oval-Bürstdüse	ISZ 00 36 14		○	○	○					
										
Industriebodendüse	ISZ 00 36 08	Metall 350 mm	○	○	○					
										

Nass-Trockensauger • Spezialsauger



Zubehör



Bezeichnung	Best.-Nr.	Beschreibung	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0061	ISXN 02025 / WE 2125	ISXN 02050 / WE 2150	ISXN 02183 / NP 2282 / 83	ISXN K2183 / 2383	ISYPS 2200
Bodendüse	ISZ 00 36 17	mit Bürsteneinsatz 350 mm	○	○	○					
										
Bodendüse	ISZ 00 36 09		○	○	○					
										
Drehmuffe zubehörseitig	ISZ 00 36 73		●	●	●					
										
Saugschlauch mit Muffen	ISZ 00 36 61	3 m	●	●	●					
	ISZ 00 40 60	4 m				●	●	●	●	
	ISZ 00 60 40	4 m				○	○	○	○	
										
Saugschlauch pro Meter	ISZ 00 36 64		○	○	○					
	ISZ 00 40 44					○	○	○	○	
	ISZ 00 60 44					○	○	○		
										
Saugschlauchverbinder	ISZ 00 36 36		○	○	○					
	ISZ 00 40 40					○	○	○		
	ISZ 00 60 60					○	○	○		
										
Schlauchmuffe kesselseitig	ISZ 00 36 72		●	●	●					
	ISZ 00 40 72					●	●	●	●	
	ISZ 00 60 61					○	○	○	○	
										

Bezeichnung	Best.-Nr.	Beschreibung	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0061	ISXN 02025 / WE 2125	ISXN 02050 / WE 2150	ISXN 02183 / NP 2282 / 83	ISXN K2183 / 2383	ISYPS 2200
Verlängerungsrohr	ISZ 00 36 40	500 mm, PVC	○	○	○					○
										
	ISZ 00 40 12					●	●	●		
	ISZ 00 40 85	neue Ausführung				●	●	●	●	
	ISZ 00 60 12					○	○	○	○	
Schlauchmuffe zubehörseitig	ISZ 00 40 70					●	●	●		
										
	ISZ 00 60 23					○	○	○	○	
Bodendüse mit Gummilippe	ISZ 00 40 89					●	●	●		
	ISZ 00 40 87	neue Ausführung								●
										
Bodendüse mit Bürststreifen	ISZ 00 40 90					●	●	●		
	ISZ 00 40 86	neue Ausführung								●
										
Teppichbodendüse	ISZ 00 40 91						○	○	○	
										
Bodendüse	ISZ 00 40 39						○	○	○	
										
S-Handrohr	ISZ 00 40 88	2-teilig				●	●	●		
										

Nass-Trockensauger • Spezialsauger

Zubehör

Bezeichnung	Best.-Nr.	Beschreibung	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0061	ISXN 02025 / WE 2125	ISXN 02050 / WE 2150	ISXN 02183 / NP 2282 / 83	ISXN K2183 / 2383	ISYPS 2200
Industrie-Boden-Set	ISZ 00 80 11								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
										
Zubehör-Set	ISZ 00 80 17	36 mm 8-teilig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
										
Zubehör-Set	ISZ 00 80 18	40 mm 11-teilig				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
										
Maschinenadapter	ISZ 003616		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
										

Bezeichnung	Best.-Nr.	Beschreibung	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0061	ISXN 02025 / WE 2125	ISXN 02050 / WE 2150	ISXN 02183 / NP 2282 / 83	ISXN K2183 / 2383	ISYPS 2200
Fahrbahnvorsatzdüse	ISZ 07 00 0 N	mit Gummilippe						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
										
Fahrbahnvorsatzdüse	ISZ 07 00 0 T	mit Bürstenstrips						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
										
Fahrbahnvorsatzdüse	ISZ VORTEX	Typ Vortex für nass und trocken						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
										
Cyclon-Filter	ISZ CYCLON	komplett mit Tank						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
										

Industriesauger Nass/Trocken

ONE 22

Für größere Anwendungen –
professionell und vielseitig



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Manuelle Filterabreinigung



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Metallbehälter
- Metallfahrgestell



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertige By-Pass-Turbinen



EFFIZIENT

- Große Filterfläche
- Auswaschbarer Polyestertaschenfilter
- Unterdruckanzeiger zur Kontrolle der Filterbelegung
- Vielseitiges Industriezubehör



Modell		ONE 22
Bestell-Nr.		ISY ONE 22
Luftmenge	[l/min]	5700
Unterdrucksäule	[mm]	2100
Saugmotorleistung	[V/Hz/W]	230/50/2x1250 By-Pass
Filterfläche	[cm/qm]	7000
Filterklasse		M (Kat. BIA)
Geräusch	[dB (A)]	78
Behälterinhalt	[l]	25
Anschluss Ø	[mm]	70
Maße LxBxH	[mm]	470x560x1100
Gewicht	[kg]	29
Einsatzempfehlung		

ONE 62 EP

Für größere Anwendungen –
professionell und vielseitig



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Manuelle Filterabreinigung



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Metallbehälter
- Metallfahrgestell



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertige By-Pass-Turbinen



EFFIZIENT

- Große Filterfläche
- Auswaschbarer Polyesteraschenfilter
- Unterdruckanzeiger zur Kontrolle der Filterbelegung
- Vielseitiges Industriezubehör



Modell		ONE 62 EP
Bestell-Nr.		ISY ONE 62 EP
Luftmenge	[l/min]	5700
Unterdrucksäule	[mm]	2100
Saugmotorleistung	[V/Hz/W]	230/50/2x1250 by Pass
Filterfläche	[cm/qm]	19000
Filterklasse		L (Kat. BIA)
Geräusch	[dB (A)]	77
Behälterinhalt	[l]	65
Anschluss Ø	[mm]	70
Maße LxBxH	[mm]	720x540x1380
Gewicht	[kg]	47
Einsatzempfehlung		

Industriesauger Trocken

ECO A63 (M)

Für größere Anwendungen –
professionell und vielseitig



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Manuelle Filterabreinigung



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Metallbehälter
- Metallfahrgestell



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertiger wartungsfreier Direktantrieb mit Seitenkanalverdichter



EFFIZIENT

- Große Filterfläche
- Auswaschbarer Polystertaschenfilter
- Unterdruckanzeiger zur Kontrolle der Filterbelegung
- Druckbegrenzungsventil
- Vielseitiges Industriezubehör

Optionale Ausführungen:

- bis 13 kW
- Filterklasse M/H (Kat. BIA)
- in ATEX-Schutzklasse



Modell		ECO A63 M	ECO A63
Bestell-Nr.		ISY ECO A63 M	ISY ECO A63
Luftmenge	[l/min]	5200	5200
Unterdrucksäule	[mm]	2000	2000
Saugmotorleistung	[V/Hz/W]	230/50/1x2200	3~400/50/1x2200
Filterfläche	[cm/qm]	19000	19000
Filterklasse		M (Kat. BIA)	M (Kat. BIA)
Geräusch	[dB (A)]	75	75
Behälterinhalt	[l]	65	65
Anschluss Ø	[mm]	70	70
Maße LxBxH	[mm]	500x600x1350	500x600x1350
Gewicht	[kg]	77	77
Einsatzempfehlung			

ONE 63 ES

Für größere Anwendungen –
professionell und leistungsstark



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Automatisch gesteuerte Filterabreinigung
- LCD-Display



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Metallbehälter
- Metallfahrgestell



LEISTUNGSSTARK

- Hochwertige By-Pass-Turbinen



EFFIZIENT

- Große Filterfläche
- Auswaschbarer Polyesterfilter
- Vielseitiges Industriezubehör
- Zubehörkorb



Modell		ONE 63 ES
Bestell-Nr.		ISY ONE 63 ES
Luftmenge	[l/min]	8500
Unterdrucksäule	[mm]	2100
Saugmotorleistung	[V/Hz/W]	230/50/3x1250 By-Pass
Filterfläche	[cm/qm]	8100
Filterklasse		M (Kat. BIA)
Geräusch	[dB (A)]	74
Behälterinhalt	[l]	65
Anschluss Ø	[mm]	70
Maße LxBxH	[mm]	700x650x1290
Gewicht	[kg]	70
Einsatzempfehlung		

Öl- und Spänesauger

TECNOIL ONE 72

Für größere Anwendungen –
professionell und leistungsstark



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Entsorgungspumpe



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Edelstahlbehälter
- Metallfahrgestell



LEISTUNGSSTARK


- Hochwertige By-Pass-Turbinen



EFFIZIENT

- Spezial-Ölfilter
- Herausnehmbarer Späneseparierer
- Industriezubehör



Modell		TECNOIL ONE 72
Bestell-Nr.		ISY ONE 72
Luftmenge	[l/min]	5700
Unterdrucksäule	[mm]	2100
Saugmotorleistung	[V/Hz/W]	230/50/2x1250 By-Pass
Geräusch	[dB (A)]	77
Behälterinhalt	[l]	70/20
Anschluss Ø	[mm]	70
Maße LxBxH	[mm]	700x650x1420
Gewicht	[kg]	62
Einsatzempfehlung		

Nass-Trockensauger · Spezialsauger · **Zubehör**

Bezeichnung	Best.-Nr.	Beschreibung
K.AC.001		Zubehör-Set für Industrie 9-teilig, Durchmesser 50 mm Reduzierung Ø 70/50 3 m Saugschlauch Muffe zubehörseitig Schlauchverbinder S-Handrohr Bodendüse 500 mm Schrägrohrdüse Rundpinseldüse Fugendüse
		
K.AC.005		Zubehör-Set für Maschinenreinigung 7-teilig, Durchmesser 50 mm Reduzierung Ø 70/50 3 m Saugschlauch Muffe zubehörseitig Gebogenes Handrohr Schrägrohrdüse Fugendüse Anschlussmuffe
		
K.AC.003		Zubehör-Set für TECNOIL Sauger 6-teilig, Durchmesser 50 mm Reduzierung Ø 70/50 3 m Saugschlauch ölbeständig mit Muffen Gebogenes Handrohr Schrägrohrdüse Fugendüse Anschlussmuffe
		
K.AC.001.2GD		Zubehör-Set für Industriesauger nach  9-teilig, Durchmesser 50 mm Reduzierung in Edelstahl Ø 70/50 3 m Saugschlauch antistatisch S-Handrohr in Edelstahl Bodendüse in Edelstahl 500 mm Gebogenes Handrohr Schrägrohrdüse antistatisch Rundpinseldüse antistatisch Fugendüse in Edelstahl Anschlussmuffe antistatisch Anschlussmuffe in Edelstahl
		

Einscheibenmaschine

ORION 33/43/43 HSO

Für kleinere, mittlere und große Flächen –
professionell und leistungsstark



BEDIENFREUNDLICH

- Übersichtlich und leicht
- Einfacher Transport durch große Laufräder



WARTUNGSFREUNDLICH

- Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



ROBUST

- Maschinenkörper aus Druckguss



EFFIZIENT

- Universell einsetzbar
- Vielseitiges Industriezubehör optional erhältlich



▲ ORION 33015/43015

▼ ORION 43/43 HSO

◀ ORION 33


















Modell	ORION 33	ORION 33	ORION 43	ORION 43	ORION 43 HSO
Bestell-Nr.	ESX 33010	ESX 33015	ESX 43010	ESX 43015	ESX 43 HSO
Drehzahl [U/min]	180	180	160	160	500
Motorleistung [V/Hz/W]	230/50/450	230/50/450	230/50/1000	230/50/1000	230/50/1200
Maße LxBxH [mm]	420x330x1200	420x330x1200	530x430x1200	530x430x1200	530x430x1200
Gewicht [kg]	20	20	43	43	43
Einsatzempfehlung	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■

Einscheibenmaschine

Zubehör

Bezeichnung	Best.-Nr.	Beschreibung	ESX 33 010/015	ESX 43 H50	ESX 43 000/015	ESX 15 000
Pads-Mitnehmer 	ESZ 33 23 1		<input type="checkbox"/>			
	ESZ 43 24 0			<input type="checkbox"/>		
	ESZ 15 12 0				<input type="checkbox"/>	
	ESX 43 25 8			<input type="checkbox"/>		
Nylonscheibe 	ESZ 33 23 2		<input type="checkbox"/>			
	ESZ 43 24 1			<input type="checkbox"/>		
	ESZ 44 24 1					
Glänzerscheibe 	ESZ 33 23 3		<input type="checkbox"/>			
	ESZ 43 24 2			<input type="checkbox"/>		
Schamponierscheibe 	ESZ 33 23 4		<input type="checkbox"/>			
	ESZ 43 24 3			<input type="checkbox"/>		
Federstahlscheibe 	ESZ 33 23 6		<input type="checkbox"/>			
	ESZ 43 24 5			<input type="checkbox"/>		
Tynexscheibe 	ESZ 33 23 7		<input type="checkbox"/>			
	ESZ 43 24 6			<input type="checkbox"/>		
	ESZ 44 24 2					
	ESZ 54 26 2					
Stahlkratzbürste 	ESZ 43 24 7			<input type="checkbox"/>		
Carborundum-Scheibe 	ESZ 43 24 9			<input type="checkbox"/>		
Schleifpapierteller 	ESZ 43 24 8			<input type="checkbox"/>		
Schleifpapierscheibe 	ESZ 43 41 2	Körnung 12		<input type="checkbox"/>		
	ESZ 43 41 3	Körnung 16		<input type="checkbox"/>		
	ESZ 43 41 4	Körnung 24		<input type="checkbox"/>		
	ESZ 43 41 5	Körnung 36		<input type="checkbox"/>		
	ESZ 43 41 6	Körnung 40		<input type="checkbox"/>		
	ESZ 43 42 0	Körnung 60		<input type="checkbox"/>		
	ESZ 43 42 5	Körnung 80		<input type="checkbox"/>		
	ESZ 43 42 9	Körnung 120		<input type="checkbox"/>		
	ESZ 43 43 0	Körnung 150		<input type="checkbox"/>		

○ Sonder-Zubehör

Bezeichnung	Best.-Nr.	Beschreibung	ESX 33 010/015	ESX 43 H50	ESX 43 000/015	ESX 15 000		
Superpad 	PAD 600 WE 130	weiß	<input type="checkbox"/>					
	PAD 600 BE 130	beige	<input type="checkbox"/>					
	PAD 600 RO 130	rot	<input type="checkbox"/>					
		PAD 600 GR 130	grün	<input type="checkbox"/>				
		PAD 600 BL 130	blau	<input type="checkbox"/>				
		PAD 600 BR 130	braun	<input type="checkbox"/>				
		PAD 600 SC 130	schwarz	<input type="checkbox"/>				
		PAD 600 WE 170	weiß		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		PAD 600 BE 170	beige		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		PAD 600 RO 170	rot			<input type="checkbox"/>		
		PAD 600 GR 170	grün			<input type="checkbox"/>		
		PAD 600 BL 170	blau			<input type="checkbox"/>		
		PAD 600 BR 170	braun			<input type="checkbox"/>		
		PAD 600 SC 170	schwarz			<input type="checkbox"/>		
		PAD 600 WE 210	weiß				<input type="checkbox"/>	
		PAD 600 BE 210	beige				<input type="checkbox"/>	
		PAD 600 RO 210	rot				<input type="checkbox"/>	
			PAD 600 GR 210	grün				<input type="checkbox"/>
			PAD 600 BL 210	blau				<input type="checkbox"/>
			PAD 600 BR 210	braun				<input type="checkbox"/>
PAD 600 SC 210			schwarz				<input type="checkbox"/>	
	PAD 600 WE 180	weiß				<input type="checkbox"/>		
	PAD 600 BE 180	beige				<input type="checkbox"/>		
Microfaser Poly Pad 	PAD A02 02 170				<input type="checkbox"/>			
Poly Pad 	PAD A02 00 170	blau-weiß für Noppen- und Strukturböden			<input type="checkbox"/>			
Fell Pad 	PAD 606 GW 170	grün-weiß zur Teppichreinigung / Unterhaltsreinigung			<input type="checkbox"/>			
	PAD 606 BW 171	braun-weiß zur Teppichreinigung / Grundreinigung			<input type="checkbox"/>			
Zubehör Tank 	ESZ 00 23 0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Zubehör Absaugung 	ESZ 00 25 7	für ORION 43			<input type="checkbox"/>			

Bestell-Nr. KAT(BR-D) 9/2011

WEIDNER REINIGUNGSSYSTEME GMBH

Schmollerstraße 33 · D-74523 Schwäbisch Hall

Telefon: (+49) 07 91/9 50 12-0

Fax: (+49) 07 91/5 47 42

E-Mail: info@weidner-cleaning.com

www.weidner-cleaning.com

